



CITTA' DI MELFI

Provincia di Potenza

Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente

PIANO DI EMERGENZA NEVE E GHIACCIO

STRALCIO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

(ai sensi della Legge n. 225 del 24/02/1992 e del Decreto Legislativo n.267 del 2000)

ELAB 11	<p>TAVOLA SINOTTICA MODELLO DI INTERVENTO E LIVELLI OPERATIVI SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018</p>
----------------	---

APPROVAZIONE E TABELLA DELLE REVISIONI

Rev.	Natura	Emesso e Controllato	Approvato da:	Data
0	Prima emissione	Ing. A. Mossucca	Ing. M. Moscaritolo	Sett. 2013
1	Revisione	Ing. A. Mossucca	Arch. B. D'Amelio	Ott. 2014
2	Revisione	Ing. A. Mossucca	Ing. M. D. Ramunno	Nov. 2015
Copia controllata N.:		<input type="text"/>		
		Assegnatario: Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente		

Tecnico Incaricato
Il Pianificatore di Protezione Civile
 Ing. Antonello Mossucca

Area Infrastrutture Mobilità ed Ambiente
Ufficio Protezione Civile

Collaboratori
 Ing. Antonio Narducci
 Ing. Marianna Sabia

Assessore alla Protezione Civile
 Francesco Fischietti

	N° LOTTO	TIPO INTERVENTO	UNITA'	ID IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE MEZZO	DOVE SI IMPIEGANO	DOTAZIONI MINIME	IDENTIFICATIVI			MODELLO DI INTERVENTO									
								CODICE GPS	TARGA MEZZO	NOME OPERATORE	VERIFICA	PREALLERTA	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			
						PROCEDURA				01-nov DI OGNI ANNO	PREVISIONI METEO AVVERSE	NEVICATE da 0 a 5 cm	NEVICATE da 5 a 15 cm	NEVICATE da 15 a 30 cm	NEVICATE oltre 30 cm	FINE EMERGENZA				
DITTA AFFIDATARIA	LOTTO 1	BICOCCA / VALLEVERDE	TRATTAMENTO ANTIGELO	1	SPGO_1-A	Autocarri ribaltabile dotato di spargisale oleodinamico con tramoggia di portata pari ad almeno 2 mc e capacità di spargimento fino a di 50 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 60 q.li. Portata fino a 35 q.li.	● STRATEGICA_A ● STRATEGICA_B-1 ● PRINCIPALE_A	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante				Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-		
			1	SPGO_1-B	Autocarri ribaltabile dotato di spargisale oleodinamico con tramoggia di portata pari ad almeno 2 mc e capacità di spargimento fino a di 50 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 60 q.li. Portata fino a 35 q.li.	(1)	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante				Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	(1)	X	X	X	X	-		
		SGOMBERO NEVE	1	TRA_1-A	Trattrice agricola a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di larghezza pari a 2,50 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Di potenza superiore a 100 cv.	● STRATEGICA_A ● PRINCIPALE_A	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-
			1	TRA_1-B	Trattrice agricola a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di larghezza pari a 2,50 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Di potenza superiore a 100 cv.	● STRATEGICA_B-1	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-
			1	MP_1-A	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 1,60 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● SECONDARIA_B-3	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante				Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-		
DITTA AFFIDATARIA	LOTTO 2 - VALLEVERDE	TRATTAMENTO ANTIGELO	1	SPGO_2-A	Autocarri ribaltabile dotato di spargisale oleodinamico con tramoggia di portata pari ad almeno 2 mc e capacità di spargimento fino a di 50 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 60 q.li. Portata fino a 35 q.li.	● STRATEGICA_B-2 ● PRINCIPALE_B-2	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante • Targa identificativa					Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-		
			1	SPGO_2-B	Autocarri ribaltabile dotato di spargisale oleodinamico con tramoggia di portata pari ad almeno 2 mc e capacità di spargimento fino a di 50 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 60 q.li. Portata fino a 35 q.li.	● PRINCIPALE_B-1 ● PRINCIPALE_B-3	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante • Targa identificativa						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	(2)	X	X	X	X	
		INTERVENTO ZONE PEDONABILI	4	SPALATORE_2	Operai Comune (spalatore) per trattamento antigelo con sale e/o rimozione neve e ghiaccio.	● EDIFICI PUBBLICI ● MARCIAPIEDI	• Telefono cellulare • Casacca rifrangente						Confermare disponibilità e dotazioni operatori	X	X	X	X	X	-	
			1	PICK-UP_2	Pick-Up 4x4 a quattro posti per il trasporto e trasferimento di squadre di spalatori. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 25 q.li. Portata fino a 15 q.li.	● EDIFICI PUBBLICI ● MARCIAPIEDI	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Confermare disponibilità e dotazioni operatori	X	X	X	X	X	-	
		SGOMBERO NEVE	1	TRA_2-A	Trattrice agricola a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di larghezza pari a 2,50 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Di potenza superiore a 100 cv.	● STRATEGICA_B-2 ● PRINCIPALE_B-2	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-
			1	TRA_2-B	Trattrice agricola a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di larghezza pari a 2,50 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Di potenza superiore a 100 cv.	● PRINCIPALE_B-1 ● PRINCIPALE_B-3	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-
			1	MP_2-A	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 1,60 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● SECONDARIA_B-1	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-
			1	MP_2-B	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 1,60 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● SECONDARIA_B-2	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-
DITTA AFFIDATARIA	LOTTO 3 - CENTRO STORICO / STAZIONE	TRATTAMENTO ANTIGELO	1	SPGO_3-A	Autocarri ribaltabile dotato di spargisale oleodinamico con tramoggia di portata pari ad almeno 2 mc e capacità di spargimento fino a di 50 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 60 q.li. Portata fino a 35 q.li.	● STRATEGICA_C-2 ● PRINCIPALE_C-1	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante					Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-		
			1	SPGO_3-B	Autocarri ribaltabile dotato di spargisale oleodinamico con tramoggia di portata pari ad almeno 2 mc e capacità di spargimento fino a di 50 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 60 q.li. Portata fino a 35 q.li.	● STRATEGICA_C-1	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	(3)	X	X	X	X	
			1	SPGE_3	Pick-Up 4x4 dotato di spargisale elettrico con tramoggia di portata pari ad almeno 0,8 mc e capacità di spargimento fino a di 30 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 25 q.li. Portata fino a 15 q.li.	● STRATEGICA_C-3 ● PRINCIPALE_C-2	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-	
		INTERVENTO ZONE PEDONABILI	4	SPALATORE_3	Operai Comune (spalatore) per trattamento antigelo con sale e/o rimozione neve e ghiaccio.	● EDIFICI PUBBLICI ● MARCIAPIEDI	• Telefono cellulare • Casacca rifrangente						Confermare disponibilità e dotazioni operatori	X	X	X	X	X	-	
			1	PICK-UP_3	Pick-Up 4x4 a quattro posti per il trasporto e trasferimento di squadre di spalatori. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 25 q.li. Portata fino a 15 q.li.	● EDIFICI PUBBLICI ● MARCIAPIEDI	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Confermare disponibilità e dotazioni operatori	X	X	X	X	X	-	
		SGOMBERO NEVE	1	MP_3-A	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 2,00 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● STRATEGICA_C-1	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-
			1	MP_3-B	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 2,00 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● STRATEGICA_C-2 ● PRINCIPALE_C-1	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante • Targa identificativa						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-
			1	MP_3-C	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 2,00 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● STRATEGICA_C-3 ● PRINCIPALE_C-2	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante • Targa identificativa						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-
			1	MP_3-D	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 1,60 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● SECONDARIA_C-1	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-
		1	MP_3-E	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 1,60 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● SECONDARIA_C-2 ● SECONDARIA_C-3	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante					Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X	X	X	-		
DITTA AFFIDATARIA	LOTTO 4	TRATTAMENTO ANTIGELO	1	SPGE_4	Pick-Up 4x4 dotato di spargisale elettrico con tramoggia di portata pari ad almeno 0,8 mc e capacità di spargimento fino a di 30 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 25 q.li. Portata fino a 15 q.li.	● SAN GIORGIO ● FOGGIANO ● FOGGIANELLO	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante					Manutenzione e controlli attrezzature. Verifica ed esercitazione su percorsi.	Verifica materiale di consumo. Predispone intervento.	X	X	X	X	-		
			1	TRA_4	Trattrice agricola a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di larghezza pari a 2,50 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Di potenza superiore a 100 cv.	● SAN GIORGIO ● FOGGIANO ● FOGGIANELLO	• Localizzatore GPS • Telefono cellulare						Manutenzione e controlli ordinari	Verifica materiale di consumo. Predispone intervento.	X	X	X	X	-	
		SGOMBERO NEVE	1	MP_4	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 1,60 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	(4)	• Localizzatore GPS • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari	Verifica materiale di consumo. Predispone intervento.	X	X	X	X	-		
DITTA AFFIDATARIA	LOTTO 5	TRATTAMENTO ANTIGELO	1	SPGE_5	Pick-Up 4x4 dotato di spargisale elettrico con tramoggia di portata pari ad almeno 0,8 mc e capacità di spargimento fino a di 30 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 25 q.li. Portata fino a 15 q.li.	● LEONESSA	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante					Manutenzione e controlli ordinari	Verifica materiale di consumo. Predispone intervento.	X	X	X	X	-		
			1	TRA_5	Trattrice agricola a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di larghezza pari a 2,50 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Di potenza superiore a 100 cv.	● LEONESSA	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli ordinari	Verifica materiale di consumo. Predispone intervento.	X	X	X	X	-	
		SGOMBERO NEVE	1	MP_5	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 1,60 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	(5)	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante					Manutenzione e controlli ordinari	Verifica materiale di consumo. Predispone intervento.	X	X	X	X	-		
ALTRA DITTA NON CONVENZIONATA IN APPALTO	SGOMBERO NEVE	1	MP_COC_1	Minipala a 4 ruote motrici dotata di benna caricatrice. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● INTERVENTI EMERGENZA COC	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Interventi di urgenza richiesti dal C.O.C.	X	X	X	X	-			
		ACCUMULO NEVE	2	PLG_1	Pala meccanica gommatata con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, riporto, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 120 q.li con benna da mc 0,90. Dotata di catene per gli pneumatici.	• Trasporto neve presso Aree Accumulo Neve	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli ordinari	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X		
			2	PLG_2	Pala meccanica gommatata con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, riporto, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 215 q.li con benna da mc 1,10. Dotata di catene per gli pneumatici.	• Trasporto neve presso Aree Accumulo Neve	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli ordinari	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X		
		2	AC_1	Autocarri speciale a più assi ribaltabile. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 330 q.li. Portata fino a 240 q.li.	• Trasporto neve presso Aree Accumulo Neve	• Localizzatore GPS • Tabella identificativa • Telefono cellulare • Lampeggiante						Manutenzione e controlli ordinari	Verifica materiale di consumo. Predispone trasferimento al C.M.R.	Predispone trasferimento al C.M.R.	*Trasferimento al C.M.R.	X	X			
Evento TIPO A (Ordinario)		Eventi naturali che possono essere fronteggiati mediante PRONTO INTERVENTO e SOMMA URGENZA (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Art. 147) attuabili dal Comune in via ordinaria. Al verificarsi dell'emergenza il Sindaco, a capo dell' Ufficio Protezione Civile, assume la direzione unitaria e il coordinamento delle funzioni di supporto, dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.										X								
Istituzione del C.O.C.		Quando la calamità naturale e i suoi effetti sulla realtà sociale ed economica non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi ordinari a disposizione del Comune, il Sindaco attiva il PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ed istituisce il C.O.C. con tutte o parte delle funzioni di supporto. Viene trasmessa tempestivamente comunicazione dell'attivazione del C.O.C. al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. Il Sindaco dispone l'ATTIVAZIONE dell'organizzazione di volontariato di protezione civile comunale (iscritta all'albo regionale) e in via PREVENTIVA richiede alla Regione la relativa AUTORIZZAZIONE AI BENEFICI di cui agli art. 9 e 10 del DPR 194/2001. Il Sindaco trasmette richiesta alla regione per la copertura economica riferita al noleggio di attrezzature e mezzi di proprietà privata.												X	X	X				
Evento TIPO B		Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune (sia di proprietà che a noleggio da privati) il Sindaco CHIEDE INTERVENTO al Prefetto che INFORMA il Presidente della Giunta Regionale, il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. L'evento di Tipo B comporta l'intervento coordinato di più enti competenti, in via ordinaria, alla gestione dell'emergenza. Vengono adottati i provvedimenti di competenza in coordinamento con quelli disposti dal Sindaco che deve garantire gli interventi comunali di assistenza e di soccorso alla popolazione.															X			
<p>Nota (1). L'intervento del mezzo spargisale con identificativo SPGO_1-B si intende di ausilio o di integrazione al quello del mezzo spargisale con identificativo SPGO_1-A. Pertanto l'intervento del mezzo SPGO_1-B sarà esplicitamente richiesto dalla stazione appaltante all'appaltatore a seconda che ci si trovi in presenza di Livello 2 di allerta (intervento di mantenimento) o di rischio formazione ghiaccio in assenza di neve (intervento preventivo). Nota (2). L'intervento del mezzo spargisale SPGO_2-B sarà esplicitamente richiesto dalla stazione appaltante all'appaltatore a seconda che ci si trovi in presenza di Livello 2 di allerta. Nota (3) L'intervento del mezzo spargisale SPGO_3-B sarà esplicitamente richiesto dalla stazione appaltante all'appaltatore a seconda che ci si trovi in presenza di Livello 2 di allerta. Nota (4 e 5). L'intervento dei mezzi sgomberoneve MP_4 e MP_5 sarà esplicitamente richiesto dalla stazione appaltante all'appaltatore a seconda che ci si trovi in presenza di prossimità al Livello 4.</p>																				

Evento TIPO B				Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune (sia di proprietà che a noleggio da privati) il Sindaco CHIEDE INTERVENTO al Prefetto che INFORMA il Presidente della Giunta Regionale, Il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. L'evento di Tipo B comporta l'intervento coordinato di più enti competenti, in via ordinaria, alla gestione dell'emergenza. Vengono adottati i provvedimenti di competenza in coordinamento con quelli disposti dal Sindaco che deve garantire gli interventi comunali di assistenza e di soccorso alla popolazione.														
N° LOTTO	TIPO INTERVENTO	UNITA'	ID IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE MEZZO	DOVE SI IMPIEGANO	DOTAZIONI MINIME	CODICE GPS	TARGA MEZZO	NOME OPERATORE	VERIFICA				PREALLERTA	LIVELLO 4	LIVELLO 5		
											15-ott DI OGNI ANNO						LIVELLO 3	NEVICATE oltre 30 cm
NOLO ATTREZZATURE E MEZZI DI PROPRIETA' DI TERZI AUTORIZZATI CON COPERTURA ECONOMICA DELLA REGIONE BASILICATA O DPC NAZIONALE	ASSISTENZA IN AMBITO URBANO LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3	TRATTAMENTO ANTIGELO	1	SPG_E_X1	Pick-Up 4x4 dotato di spargisale elettrico con tramoggia di portata pari ad almeno 0.8 mc e capacità di spargimento fino a di 30 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici.	● SECONDARIA	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare				Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
			1	SPG_E_X2	Pick-Up 4x4 dotato di spargisale elettrico con tramoggia di portata pari ad almeno 0.8 mc e capacità di spargimento fino a di 30 gr/mq. Dotato di catene per gli pneumatici.	● SECONDARIA	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare				Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
		ACCUMULO NEVE	1	MP_X1	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non inferiore a 2,00 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● SECONDARIA	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X	
			1	MP_X2	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non inferiore a 2,00 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● SECONDARIA	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X	
			1	MP_X3	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 1,60 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● SECONDARIA	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X	
			1	MP_X4	Minipala a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di lunghezza non superiore a 1,60 m. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● SECONDARIA	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X	
			1	MP_COC_2	Minipala a 4 ruote motrici dotata di benna caricatrice. Dotata di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Di potenza non inferiore a 40 cv.	● INTERVENTI EMERGENZA COC	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X	
			1	PLG_X1	Pala meccanica gommata con attrezzatura per lavori di caricamento, reinterro, sollevamento, misurato a peso: fino a 120 q.li con benna da mc 0.90. Dotata di catene per gli pneumatici.	● Trasporto neve presso Aree Accumulo Neve	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X	
		1	PLG_X2	Pala meccanica gommata con attrezzatura per lavori di caricamento, reinterro, sollevamento, misurato a peso: fino a 215 q.li con benna da mc 1.10. Dotata di catene per gli pneumatici.	● Trasporto neve presso Aree Accumulo Neve	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
		1	AC_X1	Autocarri ribaltabile munito di catene agli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Utilizzato per il trasporto di minipala presso il C.M.R.	● SECONDARIA	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
		1	AC_X2	Autocarri ribaltabile munito di catene agli pneumatici. Peso totale fino a 35 q.li. Utilizzato per il trasporto di minipala presso il C.M.R.	● SECONDARIA	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
		1	AC_X3	Autocarri speciale a più assi ribaltabile. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 330 q.li. Portata fino a 240 q.li.	● Aree Accumulo Neve	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
		1	AC_X4	Autocarri speciale a più assi ribaltabile. Dotato di catene per gli pneumatici. Peso totale fino a 330 q.li. Portata fino a 240 q.li.	● Aree Accumulo Neve	• Cartello Identificativo • Telefono cellulare					Manutenzione e controlli ordinari				Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
		SGOMBERO NEVE	SGOMBERO NEVE	1	TRA_X1	Trattrice agricola a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di larghezza pari a 2,50 m. Dotata di catene per pneumatici. Di potenza superiore a 100 cv.	● EMERGENZA ZONE RURALI 1,2,3.	• Telefono cellulare • GPS					Manutenzione e controlli ordinari			Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X	
	1			TRA_X2	Trattrice agricola a 4 ruote motrici dotata di lama anteriore sgombraneve omologata di larghezza pari a 2,50 m. Dotata di catene per pneumatici. Di potenza superiore a 100 cv.	● EMERGENZA ZONE RURALI 1,2,3.	• Telefono cellulare • GPS					Manutenzione e controlli ordinari			Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
	1			PLC_X1	Pala meccanica cingolata della potenza oltre 150 cv. Peso fino a 300 q.li.	● EMERGENZA ZONE RURALI 1,2,3.	• Telefono cellulare • GPS					Manutenzione e controlli ordinari			Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
	1			PLC_X2	Pala meccanica cingolata della potenza oltre 150 cv. Peso fino a 300 q.li.	● EMERGENZA ZONE RURALI 1,2,3.	• Telefono cellulare • GPS					Manutenzione e controlli ordinari			Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
	1			PLG_X3	Pala meccanica gommata con attrezzatura per lavori di caricamento, reinterro, sollevamento, misurato a peso: fino a 215 q.li con benna da mc 1.10. Dotata di catene per gli pneumatici.	● EMERGENZA ZONE RURALI 1,2,3.	• Telefono cellulare • GPS					Manutenzione e controlli ordinari			Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
	1			PLG_X4	Pala meccanica gommata con attrezzatura per lavori di caricamento, reinterro, sollevamento, misurato a peso: fino a 215 q.li con benna da mc 1.10. Dotata di catene per gli pneumatici.	● EMERGENZA ZONE RURALI 1,2,3.	• Telefono cellulare • GPS					Manutenzione e controlli ordinari			Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
	1			PLG_X5	Pala meccanica gommata con attrezzatura per lavori di caricamento, reinterro, sollevamento, misurato a peso: fino a 215 q.li con benna da mc 1.10. Dotata di catene per gli pneumatici.	● EMERGENZA ZONE RURALI 1,2,3.	• Telefono cellulare • GPS					Manutenzione e controlli ordinari			Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
	SGOMBERO NEVE		1	PLC_X3	Pala meccanica cingolata della potenza oltre 150 cv. Peso fino a 300 q.li.	● EMERGENZA NELLE CONTRADE	• Telefono cellulare • GPS					Manutenzione e controlli ordinari			Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
			1	PLG_X6	Pala meccanica gommata dotata di catene agli pneumatici. Della potenza oltre 150 cv. Peso fino a 250 q.li.	● EMERGENZA NELLE CONTRADE	• Telefono cellulare • GPS					Manutenzione e controlli ordinari			Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		
			1	PLG_X7	Pala meccanica gommata dotata di catene agli pneumatici. Della potenza oltre 150 cv. Peso fino a 250 q.li.	● EMERGENZA NELLE CONTRADE	• Telefono cellulare • GPS					Manutenzione e controlli ordinari			Verifica materiale di consumo. Predisporre trasferimento al C.M.R.	X		